



Dorada manchas blancas

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,8 a 3,5 cm. **Alas abiertas:** solo suele mostrar la delantera, que es dorada en el interior y marrón en el exterior, con una serie de puntos dorados que no forman arco, y una línea negra gruesa (androconia) en los machos. **Alas cerradas:** a menudo solo muestra la trasera, que es de color verdoso y tiene una serie de puntos blancos bien patentados.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



Color de fondo verdoso



ESPECIES PARECIDAS

Dorada oscura: solo con las alas abiertas, pero en este caso presenta la serie de puntos dorados formando un arco bien definido; además es más pequeña. **Dorada orla ancha:** abierta, mucho menos marrón, dando la sensación de ser más clara y los puntos dorados menos definidos; cerrada, los puntos apenas son perceptibles.



Dorada oscura



Dorada orla ancha

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

En Málaga vuela en julio, con una sola generación anual, en entornos de montaña entre 1300 y 1900 m de altitud, siempre en zonas pedregosas, con matorral disperso y abundancia de herbáceas, de las cuales se alimentan sus orugas.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Muy rara y localizada en Málaga, no se conoce de la GSM pero es muy probable que se encuentre en las máximas altitudes de la etapa 11, pues está citada de un entorno relativamente cercano y de similares características ambientales. Además, aunque no está citada de la serranía rondeña, no se descarta que pueda encontrarse en la etapa 23, de nuevo en sus máximas altitudes.

