

CHARRANCITO COMÚN

Sternula albifrons



Adulto

Laura Barroso



Andrés de la Cruz

IDENTIFICACIÓN

Con tan solo 45 cm aproximadamente de envergadura, este charrán parece un ave marina en miniatura, siendo el pequeño de la familia de los charranes. El charrancito común suele cernirse durante mucho tiempo mientras se alimenta, tratando de elegir el momento exacto para lanzarse al agua a por su presa. Este detalle facilita su identificación a distancia. De tonalidades grises en el manto y puntas de las alas negras, presenta una cabeza negra con la frente blanca tanto en invierno como en verano. Su pico es amarillo-anaranjado con la punta negra durante el verano y negro durante el invierno. Sus patas son de igual manera, anaranjadas.

DÓNDE VERLA

En todo el litoral, tanto en las costas como en las desembocaduras fluviales. También puede verse en humedales de interior.

CUÁNDO VERLA

“En migración”.

Especie común en ambos pasos migratorios. También pueden verse ejemplares no reproductores en verano.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Véase charrán patinegro (*Thalasseus sandvicensis*) y charrán común (*Sterna hirundo*).