



Dorada orla ancha

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,6 a 3,2 cm. **Alas abiertas:** solo suele mostrar las delanteras, que son doradas en el interior y marrón claro en el exterior, dejando menos apreciable la serie de puntos; una línea negra gruesa (androconia) solo en los machos. **Alas cerradas:** a menudo solo muestra la trasera, que es de color verdoso y tiene una serie de puntos dorados a veces imperceptibles.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



ESPECIES PARECIDAS

Dorada oscura: solo confundible con las alas abiertas, pero en este caso no tiene la parte interna dorada, sino marrón y la serie de puntos más definidos y en forma de arco. **Dorada manchas blancas:** tanto abierta como cerrada, por los puntos mejor definidos, blancos cuando está cerrada; abierta, además por el color marrón, que es más oscuro.



BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Una sola generación anual en Málaga, volando principalmente en junio.

Vive en entornos montañosos, entre 950 y 1850 m de altitud. Prefiere hábitats boscosos, de matorral bien conservado, en lugares con cierta humedad, como umbrías, ríos, arroyos y cañadas de montaña, a menudo alrededor de las zarzas, donde gusta posarse.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Solo conocida de la etapa 11 de la GSM, pero muy localizada. Puede estar en otros itinerarios, siempre en entornos montañosos de la serranía de Ronda, arco calizo central y sierras de Tejada y Almajara, especialmente en la 6 y 23.

