

PR-A-339

SENDERO DE LOS CAÑOS



Sierra de San Jorge

Declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía e incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos, la **Fuente de los 100 Caños** es una imponente obra humana adosada a la roca de la Sierra de San Jorge que encauza el agua del manantial de Los Caños. Este es el elemento vertebrador del sendero PR-A-339, a lo largo del cual podremos cuantificar, no sólo la importancia de este nacimiento, sino también de las sierras que amparan al municipio de Villanueva del Trabuco y el rico patrimonio etnográfico del municipio representado en fuentes, pilares, eras y molinos.

Ficha resumen:

Municipio	Villanueva del Trabuco
Tipo de ruta	Lineal
Punto de salida	Molino Jaboneros (MA-4100, Ctra. del Puerto de los Alazores, km 2,5)
Punto de llegada	Plaza del Prado, por el camino de de la sierra y Avda. Miguel Indurain
Distancia	10.700 metros (sólo ida)
Tiempo estimado	3 horas, 30 minutos (sólo ida)
Estado de los caminos	Bueno
Cotas max. y min.	930 – 690 metros
Desnivel neto	240 metros
Desnivel acumulado subida	285 metros
Desnivel acumulado bajada	415 metros
Puntos de agua	Fuente de los 101 Caños, Fuente de la Chocilla, Fuente de la Pita
Hitos de interés	Molino Jaboneros (1) Fuente de los 100 Caños (2) Cueva de la Sima (3) Fuente de la Chocilla (4) Fuente de la Pita (5) Cortijo Pérez (6)
Época recomendada	Todo el año
Espacios protegidos atravesados	LIC (Lugar de Interés Comunitario) Sierra de Camarolos
Señalética	Señalización con hitos y señales de PR (sendero de pequeño recorrido homologado por la Federación Andaluza de Montaña)
Hoja topográfica	1:50.000 (1024) 1:25.000 (1024-IV)

MIDE: Método de información de excursionistas

	Severidad del medio natural donde se desarrolla	1. El medio no está exento de riesgos
	Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario	2. Sendas o señalización que indica continuidad
	Dificultad de desplazamiento	1. Marcha por superficie lisa
	Esfuerzo requerido para realizar la excursión	3. Más de 3 h. y has 6 h. de marcha efectiva

Perfil del recorrido y puntos de interés




1. Molino Jaboneros

La ribera del río Guadalhorce en Villanueva del Trabuco estaba salpicada con multitud de molinos harineros que aprovechaban la fuerza de su caudal para moler el grano. Algunos de ellos han sido restaurados y recuperados como alojamientos rurales o mesones.

2. Fuente de los 100 Caños

Paraje de indudable valor paisajístico y natural, incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, cuya vinculación con la localidad es más que notable, siendo centro de celebraciones como el día de San Marcos y lugar habitual de comidas familiares o de amigos.



3. Cueva de la Sima

La Sierra de San Jorge tiene su interior surcado por infinidad de cavidades, cuevas y simas creadas por la disolución de la roca al discurrir por ella el agua de lluvia. Toda esta red interconectada alberga el agua que después sale por los numerosos nacimientos de la sierra. Esta cueva es muestra de esta incesante actividad.

4. Fuente de la Chocilla


La Fuente de la Chocilla es un antiguo pilar que da salida a un manantial localizado en la base de la Sierra Gorda. En su origen esta fuente estaba destinada a dar de beber al ganado que pastaba por la sierra, si bien actualmente también es empleado para labores agrícolas.

5. Fuente de la Pita

La Pita es otra de las numerosas fuentes localizadas en el borde norte de la Sierra Gorda, como muestra de uno de los elementos patrimoniales más relevantes de estas montañas, sus acuíferos carbonatados.

6. Cortijo Pérez

Nos encontramos en uno de los mayores cortijos de estas sierras, dedicado en la actualidad a la explotación ganadera. Además, su ubicación privilegiada hace que ejerza como atalaya desde la que observar todo el arco calizo del sur de la comarca y el valle del Guadalhorce.



Fuente de los 100 Caños


Curiosidades

La Fuente de los 100 Caños es considerada como el nacimiento del Guadalhorce, el río más importante de la provincia de Málaga. No obstante, si bien su aporte de agua es fundamental en la cabecera de este curso fluvial, su inicio real se produce a pocos kilómetros de aquí, siguiendo la carretera del Puerto de Los Alazores y ya dentro de la provincia de Granada.

El Nacimiento de la Higuera, en la confluencia de las sierras de San Jorge y Gibalto, y limitando con las estribaciones más occidentales de la Sierra de Alhama, es donde se sitúa el comienzo del río más caudaloso, junto con el río Guadiaro, de la provincia de Málaga, donde recorre 166 kilómetros, atraviesa cuatro comarcas malagueñas y presenta un caudal medio de 8 m³/s.

Topografía

Cruce	Distancia acumulada o total (m)	Distancia Parcial (m)	Altitud (m)	Descripción
1	324	324	770	Tomamos el camino de la izquierda.
2	391	67	770	Seguimos por el camino de la izquierda.
3	622	231	780	Tomamos el camino que sube a la derecha.
4	1059	437	820	Continuamos en la bifurcación por el camino a la izquierda.
5	1287	228	830	Tomamos el camino de la izquierda, alejándonos del camino que discurre paralelo al pinar.
6	2106	819	800	Una vez llegamos al río, lo cruzamos y nos desviamos a la derecha siguiendo la ribera en dirección a la sierra.
7	2349	243	820	En la Fuente de los 100 Caños tomamos el camino principal a la derecha.
8	4478	2129	870	Una vez finaliza este camino nos desviamos a la izquierda subiendo hacia la sierra.
9	4643	165	900	Nos desviamos a la derecha, tomando el camino que se dirige a Sierra Gorda.
10	5580	937	830	Después de bajar y encontrarnos con el pilar de la Fuente de la Chocilla, tomamos el camino de la izquierda.
11	7820	2240	930	Llegamos al Cortijo Pérez y nos desviamos, bajando, a la derecha.
12	7973	153	910	Tomamos una pequeña vereda que se abre a la izquierda.
13	9783	2010	700	Cogemos el carril asfaltado, girando a la derecha, que nos llevará hacia el pueblo.



Datos básicos

Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa, al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente. Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.

Datos climáticos:

Precipitación anual media: 600 mm

Temperaturas medias: 15,2 °C (anual); 8,5 °C (invierno); 27 °C (verano)

Superficie: 436,17 km²

Población aproximada: 29.000 habitantes.

Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco.


Accesos

Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos.

Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

Localización



Cómo usar la guía

La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se vayan investigando y señalizando.

En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.

Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:

Ficha técnica

Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles: malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para las escalas 1:25000 y 1:50000.

MIDE (Método de información de excursionistas)

En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los siguientes:

 <p>Medio. Severidad del medio natural</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 El medio no está exento de riesgos 2 Hay más de un factor de riesgo 3 Hay varios factores de riesgo 4 Hay bastantes factores de riesgo 5 Hay muchos factores de riesgo
 <p>Itinerario. Dificultad de orientarse en el itinerario</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Caminos y cruces bien definidos 2 Sendas o señalización que indica la continuidad 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza 5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear
 <p>Desplazamiento. Dificultad en el desplazamiento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Marcha por superficie lisa 2 Marcha por caminos de herradura 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio 5 Requiere pasos de escalada para la progresión
 <p>Esfuerzo. Cantidad de esfuerzo necesario</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Hasta 1 h de marcha efectiva 2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva 3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva 4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva 5 Más de 10 h de marcha efectiva <p>Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado</p>

Perfil del recorrido y puntos de interés

Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así mismo, completando este apartado aparece una breve descripción de cada uno de ellos.

Curiosidades


Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato. En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.

Topoguía

Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo (ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano del recorrido.



Sierra Norte de Málaga



Cuadro resumen

Núm.	Nombre	Metros	Tiempo	MIDE	Modalidad	Tipo	Pág.
1	PR-A-234 Sierra del Camorro	13.000	5 h	2,2,2,3	a pie	circular	
2	PR-A-122 Ruta de las Aldeas	8.000	2 h	1,1,2,3	a pie/ btt/ caballo	circular	
3	PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas	7.500	2 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
4	PR-A-157 Hoz del arroyo Marín	14.300	5 h	2,2,2,3	a pie/ btt	semicircular	
5	PR-A-339 Sendero de los Caños	10.700	3 h, 30 min	1,2,1,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
6	PR-A-353 Sierra de San Jorge	10.000	5 h	4,2,4,3	a pie	circular	
7	Camino de la Cueva de las Grajas	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
8	Noria de la Agusadera – Ribera del Genil	3.400	1 h	1,1,1,1	a pie/ btt/ caballo	lineal	
9	Barranco de Valholgado	6.500	2 h, 30 min	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
10	Ruta de las Fuentes	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
11	Ruta del Chamizo	7.250	4 h, 30 min	4,3,4,3	a pie	lineal	
12	Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos	11.500	6 h	4,3,4,3	a pie	circular	
13	Sierra de Arcas	13.500	4 h, 30 min	2,3,3,3	a pie	circular	
14	Sierra Gordá	20.600	6 h	3,3,3,3	a pie	circular	
15	GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas	8.700	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
16	GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas	8.400	3 h	1,5,3,2	a pie	lineal	
17	GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia	17.500	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
18	GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco	30.200	9 h	1,2,2,4	a pie/ btt/ caballo	lineal	
19	GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche	16.000	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
20	Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas	12.500	4 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
21	Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas	9.600	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
22	Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales	5.700	2 h	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	