

PR-A-234

SIERRA DEL CAMORRO







Sierra del Camorro

Cuevas de San Marcos combina hábitats muy dispares en una reducida extensión de terreno, dotando de gran variedad y riqueza paisajística al municipio. En una misma cuenca visual observamos panorámicas muy heterogéneas en las que se engarzan los bosques de ribera del Genil, el Pantano de Iznájar, los tajos y cortados de la Sierra del Camorro, el pinar de la Sierrezuela, las huertas, los olivares, las cortijadas... y así un sin fin de matices expresados en colores, formas y texturas que enriquecen, y de qué manera, las extensiones del pueblo más septentrional de la provincia de Málaga.


Ficha resumen:

Municipio	Cuevas de San Marcos
Tipo de ruta	Circular
Punto de salida	Plaza de la Constitución en dirección a calle San Cayetano, Granada y Blas Infante.
Punto de llegada	Plaza de la Constitución por calle Campillos, Triana, Pedro Iglesias, San Marcos y Juan Carlos I.
Distancia	13.000 metros.
Tiempo estimado	5 horas.
Estado de los caminos	Aceptable.
Cotas max. y min.	650 – 380 metros.
Desnivel neto	270 metros.
Desnivel acumulado subida	450 metros
Desnivel acumulado bajada	450 metros
Puntos de agua	No hay puntos de agua.
Hitos de interés	Presa del Pantano de Iznájar (1) Mirador del Pantano de Iznájar (2) Centro de Interpretación Senda de los Milenios (3) Falla de la Sierra del Camorro (4) Cueva de Belda (5) Medina Belda (6)
Epoca recomendada	Otoño, invierno, primavera.
Espacios protegidos atravesados	Monumento Natural Falla de la Sierra del Camorro y LIC (Lugar de Interés Comunitario) Cueva de Belda y BIC (Bien de Interés Cultural) Cueva de Belda.
Señalética	Señalización con hitos y señales de PR (sendero de pequeño recorrido homologado por la Federación Andaluza de Montaña).
Hoja topográfica	1:50.000 (1007) 1:25.000 (1007-I)

MIDE: Método de información de excursionistas

	Severidad del medio natural donde se desarrolla	2. Hay más de un factor de riesgo
	Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario	2. Sendas o señalización que indica continuidad
	Dificultad de desplazamiento	2. Marcha por caminos de herradura
	Esfuerzo requerido para realizar la excursión	3. Más de 3 h. y hasta 6 h. de marcha efectiva

Perfil del recorrido y puntos de interés



1. Presas del Pantano de Iznájar

El pantano de Iznájar embalsa agua del río Genil, ocupando terrenos de Córdoba, Málaga y Granada. Con capacidad para 981 millones de metros cúbicos de agua y más de 100 kilómetros de orilla, es el mayor embalse de Andalucía y el tercero de España. Fue inaugurado el 6 de junio de 1.969.

2. Mirador del Pantano de Iznájar

Infraestructura situada en la Sierrezuela desde donde disfrutaremos de unas inmejorables vistas del pantano y las estribaciones serranas del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba).



3. Centro de Interpretación Senda de los Milenios

Cuevas de San Marcos es una auténtica mina de restos arqueológicos. Numerosas civilizaciones han ocupado sus tierras desde el paleolítico dejando vestigios de su actividad enterrados por todo municipio y resumidos en este centro.

4. Cueva de Belda

La Cueva de Belda concentra una serie de valores que la hacen única. Su importancia se reparte a partes iguales entre su peso histórico, cultural y natural. Multitud de espeleotemas, tres lagos subterráneos y una importante colonia de murciélagos han propiciado su protección como LIC (Lugar de Interés Comunitario).

5. Falla de la Sierra del Camorro

Este accidente geológico destaca por la espectacularidad de esta fractura en materiales calcáreos. Su indiscutible interés natural y su identidad con el municipio han hecho que la Falla de la Sierra del Camorro fuese declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía.

6. Medina Belda

Los restos de la Medina Belda nos muestran el antiguo asentamiento de la ciudad de Cuevas de San Marcos durante la época de dominación árabe. Se encuentra en la cima de la Sierra del Camorro y tenía funciones defensivas.



Presas del Pantano de Iznájar

Curiosidades

Cuevas de San Marcos cuenta con leyendas y tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, difundiéndose algunas de ellas por todo el centro de Andalucía.

Cuenta la leyenda que la Cueva de Belda estaba habitada por un diablo que impedía a las tropas cristianas ascender hasta la cima de la sierra y reconquistar la Medina Belda. Fue entonces cuando un fraile se aventuró a entrar en ella haciendo la señal de la cruz con dos jaramagos, de esta forma inhabilitó al mencionado diablo. Empleando estos mismos ramajes ató sus manos y acabó con él, pudiendo así reconquistar la Medina Belda.

De esta leyenda parte la tradición de Atar al Diablo el día de San Marcos. En esta festividad, celebrada mediante un día de convivencia en el campo, se suelen atar las ramas de las retamas y demás matorrales pidiendo salud y suerte, rememorando, de esta forma, el gesto que tuvo el fraile cristiano con el diablo de la Cueva de Belda.

Topografía

Cruce	Distancia acumulada o total (m)	Distancia Parcial (m)	Altitud (m)	Descripción
1	1.622	1.622	380	Cruce con carretera de la presa. Tomamos el camino asfaltado a la derecha.
2	2.329	707	420	Cruce con carretera del pantano. Tomamos la carretera a la izquierda.
3	3.035	706	420	Cruce con camino que rodea el pantano. Abandonamos la carretera girando a la derecha y tomando el camino de tierra.
4	4.440	1.405	430	Cruce con camino que asciende hacia el pinar de la Sierrezuela. Abandonamos la pista que rodea el pantano girando a la derecha.
5	5.176	736	500	Cruce con sendero que asciende por el pinar en dirección al Mirador del Pantano. Giramos a la derecha.
6	5.792	616	500	Cruce con uno de los caminos principales de La Sierrezuela. Giramos a la izquierda.
7	6.981	1.186	470	Cruce con carretera del pantano. Cruzamos la carretera asfaltada y seguimos recto por el camino terrizo de las Pilas.
8	7.425	444	470	Giramos hacia la izquierda, de nuevo en dirección a la carreta del pantano.
9	7.565	140	470	Cruce con la carretera del pantano, giramos a la derecha y seguimos por su arcén con precaución.

Cruce	Distancia acumulada o total (m)	Distancia Parcial (m)	Altitud (m)	Descripción
10	8.115	550	470	Cruce con el camino asfaltado de ascenso a la Sierra del Camorro. Abandonamos la carretera girando a la izquierda.
11	8.615	643	500	Cruce con sendero de ascensión a la Sierra del Camorro. Tomamos las escalerillas de madera, situadas frente al Centro de Interpretación, girando a la izquierda respecto del camino principal.
12	8.934	319	560	Abandonamos el lindero del pinar para adentrarnos en él girando a la derecha.
13	9.314	380	650	Llegamos a la Cueva de Belda y la pared de la Falla del Camorro y giramos a la derecha.
14	9.949	635	620	Llegamos al carril principal de subida a la Sierra del Camorro. Descendemos por la pista de tierra girando a la derecha. Existe la posibilidad de ascender por carril hasta llegar a la Medina Belda (sólo con autorización municipal por estar cortada la escalera de acceso).
15	11.220	1.271	500	Llegamos de nuevo al centro de interpretación. Tomamos el mismo camino que nos llevó hasta él, en esta ocasión, girando a la izquierda, en sentido descendente.
16	11.868	648	470	Cruce con carretera del pantano. Tomamos dicha carretera girando a la izquierda.
17	12.101	233	460	Giramos a la derecha tomando la Calle Campillos.



Camino de la presa del pantano

Datos básicos

Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa, al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente. Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.

Datos climáticos:

Precipitación anual media: 600 mm

Temperaturas medias: 15,2 °C (anual); 8,5 °C (invierno); 27 °C (verano)

Superficie: 436,17 km²

Población aproximada: 29.000 habitantes.

Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco.


Accesos

Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos.

Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

Localización



Cómo usar la guía

La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se vayan investigando y señalizando.

En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.

Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:





Ficha técnica

Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles: malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para las escalas 1:25000 y 1:50000.

MIDE (Método de información de excursionistas)

En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los siguientes:

 <p>Medio. Severidad del medio natural</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 El medio no está exento de riesgos 2 Hay más de un factor de riesgo 3 Hay varios factores de riesgo 4 Hay bastantes factores de riesgo 5 Hay muchos factores de riesgo
 <p>Itinerario. Dificultad de orientarse en el itinerario</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Caminos y cruces bien definidos 2 Sendas o señalización que indica la continuidad 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza 5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear
 <p>Desplazamiento. Dificultad en el desplazamiento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Marcha por superficie lisa 2 Marcha por caminos de herradura 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio 5 Requiere pasos de escalada para la progresión
 <p>Esfuerzo. Cantidad de esfuerzo necesario</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Hasta 1 h de marcha efectiva 2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva 3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva 4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva 5 Más de 10 h de marcha efectiva <p>Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado</p>

Perfil del recorrido y puntos de interés

Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así mismo, completando este apartado aparece una breve descripción de cada uno de ellos.

Curiosidades


Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato. En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.

Topoguía

Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo (ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano del recorrido.



Sierra Norte de Málaga



Cuadro resumen

Núm.	Nombre	Metros	Tiempo	MIDE	Modalidad	Tipo	Pág.
1	PR-A-234 Sierra del Camorro	13.000	5 h	2,2,2,3	a pie	circular	
2	PR-A-122 Ruta de las Aldeas	8.000	2 h	1,1,2,3	a pie/ btt/ caballo	circular	
3	PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas	7.500	2 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
4	PR-A-157 Hoz del arroyo Marín	14.300	5 h	2,2,2,3	a pie/ btt	semicircular	
5	PR-A-339 Sendero de los Caños	10.700	3 h, 30 min	1,2,1,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
6	PR-A-353 Sierra de San Jorge	10.000	5 h	4,2,4,3	a pie	circular	
7	Camino de la Cueva de las Grajas	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
8	Noria de la Agusadera – Ribera del Genil	3.400	1 h	1,1,1,1	a pie/ btt/ caballo	lineal	
9	Barranco de Valholgado	6.500	2 h, 30 min	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
10	Ruta de las Fuentes	10.000	3 h	1,1,1,2	a pie/ btt/ caballo	circular	
11	Ruta del Chamizo	7.250	4 h, 30 min	4,3,4,3	a pie	lineal	
12	Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos	11.500	6 h	4,3,4,3	a pie	circular	
13	Sierra de Arcas	13.500	4 h, 30 min	2,3,3,3	a pie	circular	
14	Sierra Gordá	20.600	6 h	3,3,3,3	a pie	circular	
15	GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas	8.700	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
16	GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas	8.400	3 h	1,5,3,2	a pie	lineal	
17	GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia	17.500	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
18	GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco	30.200	9 h	1,2,2,4	a pie/ btt/ caballo	lineal	
19	GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche	16.000	5 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
20	Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas	12.500	4 h	1,2,2,3	a pie/ btt/ caballo	lineal	
21	Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas	9.600	3 h	1,2,2,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	
22	Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales	5.700	2 h	1,2,1,2	a pie/ btt/ caballo	lineal	