

Familia Sylviidae

**ZARCERO PÁLIDO O BEREBER***Iduna opaca***IDENTIFICACIÓN**

Ave de pequeño tamaño y formas esbeltas. Las partes superiores son de color gris pardo o pardo grisáceo, en función de la luz. Las partes inferiores son de un tono blanco sucio. Apenas presenta ceja, pero sí una brida clara entre la base del pico y el ojo **1**. El pico es ancho en su base, aplastado y de color amarillo excepto en el culmen **2** o zona superior, que es más oscuro. La cola es larga y recta, del mismo color que el dorso. Las plumas caudales son un poco más pálidas en los extremos. Los tarsos son largos, finos y marrones. Tanto machos como hembras y jóvenes son iguales.

**ESPECIES SIMILARES**

Se puede confundir con el carricero común o el zarcero común. El zarcero pálido es de mayor tamaño y de pico más grande. (ver lámina).

**DÓNDE VERLA**

Especie ligada a la vegetación riparia. Tiene preferencia por formaciones cercanas al agua en ambientes semiáridos mediterráneos. Está presente en tarajales, cañaverales, saucedas y choperas. También aparece en jardines, encinares y cultivos arbóreos.

**CUÁNDO VERLA****ESTATUS ESTIVAL**

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

