



ARDILLA ROJA

Sciurus vulgaris




Identificación

Roedor de tamaño grande, con una longitud cabeza-cuerpo de 19 a 24 cm. El pelaje es pardo rojizo, con el vientre de tonos más claros. La tonalidad general del pelaje se oscurece en invierno. Las orejas presentan un pincel de pelos (1) que pierde en verano. Las patas delanteras son más pequeñas que las traseras y tiene gran habilidad para manipular cosas con ellas. Las patas traseras son fuertes. La cola es grande, larga (15 a 20 cm) y esponjosa (2). Suelen mantenerla erecta. No hay diferencias aparentes entre machos y hembras.



Fenología

Reproducción
 Hibernación



Dónde vive

Las ardillas son especies forestales. En el Mediterráneo muestran preferencia por los pinares, aunque se pueden encontrar también en bosques mixtos y caducifolios. Presentes desde el nivel del mar hasta los 2.150 msnm, más frecuentemente en la baja y media montaña.

Cómo vive

Es una especie diurna con gran habilidad para trepar y agilidad para saltar por las ramas. Suele descender al suelo cabeza abajo y con la cola pegada al tronco. Cuando está en el suelo suele andar haciendo paradas, quedándose erguida cada cierto tiempo, vigilando los alrededores. Se alimenta fundamentalmente de frutos, semillas (principalmente piñones y bellotas) y hongos. Incorpora a su dieta larvas, insectos, caracoles y materia vegetal. Tiene por costumbre crear despensas: almacena y oculta alimento en huecos de árboles. A veces olvida estas despensas y los frutos germinan ayudando a regenerar el bosque. En climas fríos suelen hibernar. En el Mediterráneo, como en Málaga, están activas todo el año, aunque seesteando en verano durante las horas de más calor.

Cómo se reproduce

Nidifica en las copas de los árboles, donde hace nidos voluminosos y esféricos, del tamaño de un balón de baloncesto. Los machos son polígamos, se aparean con varias hembras, y fértiles todo el año. Las hembras pueden tener también varios celos, en función de la disponibilidad de alimento y del tamaño que tengan las crías de la última camada. Aunque en la costa mediterránea las ardillas pueden criar todo el año, con un pequeño parón otoñal, es frecuente que tengan dos camadas anuales, entre primavera y verano, pariendo cada vez de 1 a 6 crías. Hasta los dos años de edad las hembras tienen un solo parto al año.



Rastros

Las huellas son difíciles de observar. Marcan las uñas. Las de la mano miden 2,5 x 1,5 cm y las del pie 2,1 x 1,9 cm. Los nidos son cilíndricos y se ubican en las copas de los árboles, en las ramas más altas. Están formados por acúmulos de acículas de pino secas. Los nidos de parto suelen tener el tamaño de un balón de baloncesto, aproximadamente. Los de descanso pueden ser más chicos y con forma elipsoidal. La mayoría se orientan hacia el sureste. Las piñas comidas son el rastro más característico. La ardilla la manipula con la mano y aparece roída por todas sus caras. Se percibe el eje central con los restos de las brácteas comidas y deshilachadas. Las brácteas apicales son las únicas que permanecen sin roer.



Delantera


Trasera





Dónde se ve

En Málaga es una especie frecuente, pero muy localizada. Aparece solamente en el entorno de Málaga capital y en la Axarquía. Se introdujo en los Montes de Málaga a mediados de los años setenta, a partir de ejemplares procedentes de la Sierra de Cazorla. Desde entonces se ha expandido por toda la zona y ha alcanzado la ciudad. Se la puede observar en los Montes de Málaga, el Monte de Gibralfaro, el Monte Victoria, Cerrado de Calderón o El Morlaco, por ejemplo. También está presente en Sierra Tejeda a donde llegó a partir de la expansión de la población de Sierra Nevada, que alcanzó las Alpujarras y las sierras costeras granadinas. Recientemente se han encontrado los primeros ejemplares en la comarca de Antequera. En la Gran Senda se puede observar en la etapa 1 y en las etapas 4 a 8.



Curiosidades

Las ardillas pueden disponer de hasta siete nidos diferentes en su territorio, que suelen alcanzar hasta 12 hectáreas. Utilizan los nidos de forma indistinta machos y hembras y no sólo para criar. Los nidos dormitorio son de menor tamaño que los de cría. En estos dormitorios pasan la noche y echan la siesta cuando hace mucho calor. Los reparten por todo el territorio para tener siempre uno disponible.

Especies similares

Es una especie inconfundible en la provincia.