




## CABRA MONTÉS

*Capra pyrenaica*



### Identificación

Ungulado de tamaño medio, con una longitud cabeza-cuerpo de ♀120 a ♂150 cm y altura a la cruz de ♀75 a ♂90 cm, que presenta un gran dimorfismo sexual. El pelaje es de tonos ocre canela, más oscuro en invierno. Los machos, de tamaño algo mayor que las hembras, tienen manchas negras en el cuello, las patas y los flancos (1). Estas manchas son menos visibles en verano. La cola es muy corta. El pelaje de los jóvenes es más rojizo, el de las hembras más pardo y el de los machos viejos más grisáceo o pardo oscuro. Los cuernos (2) son permanentes, rugosos y con nudos que representan la edad del animal; con forma de semicírculo dirigido hacia atrás. En las hembras y jóvenes son de menor tamaño, menores de 40 cm; en los machos adultos van creciendo con la edad hasta alcanzar un porte y grosor considerable (75 a 135 cm). Los machos viejos presentan también barba.

## Fenología

 Reproducción  Celo

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Dónde vive

Especie rupícola asociada a zonas de sierras. Presente desde el nivel del mar en sierras costeras hasta en zonas de interior de altas cumbres. Prefiere zonas de pastizal, canchales, roquedos, zonas de matorral con arbustos y arbolado disperso de quercíneas. Utiliza zonas de pinar, aunque en menor medida y siempre que sean masas mixtas. Los machos usan zonas a mayor altitud que las hembras. Sólo se reúnen durante la época de celo, cuando los machos bajan a las zonas usadas por las hembras. Pasado el celo, los machos vuelven a subir y se separan de las hembras.

## Cómo vive

Las cabras son ruminantes. Se alimentan de todo tipo de materia vegetal (brotes, frutos, hojas, cortezas y ramas), ramonean y pastorean. Necesitan agua, sobre todo durante la época estival y tras el esfuerzo del periodo reproductor. También requieren sal, para lo cual suelen lamer las piedras. Están activas durante todo el día, pero especialmente durante el crepúsculo. Los tamaños de territorio son muy variables pudiendo alcanzar entre 2 y 7 km<sup>2</sup> en el caso de los machos.

## Cómo se reproduce

Se reproducen una sola vez al año y paren una sola cría, rara vez dos. Son polígamas. Los machos compiten, pelean chocando los cuernos, para cortejar y cubrir a varias hembras. Son muy territoriales durante el celo, invierno, y gregarios el resto del año, pudiendo observarse grupos de machos subadultos y adultos, por un lado, y grupos de hembras con crías y jóvenes, por otro. Durante la época de la paridera, primavera, las hembras se vuelven solitarias y utilizan zonas más aisladas y soleadas al amanecer como canchales y roquedos.



### Rastros

En la huella se aprecia la marca de sólo dos pezuñas (7 cm de largo x 4 cm de ancho). Los excrementos son cilíndricos en los machos y casi esféricos en las hembras (11-20 x 9-10 mm), de color negro cuando están frescos y pajizos tras secarse.




JDD



## Dónde se ve

Especie frecuente en la provincia y presente en la mayoría de las sierras malagueñas. Se puede observar desde el nivel del mar en los Acanalados de Maro, hasta en Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, sierras del Arco Calizo Central, Sierra Bermeja o Sierra Tejeda. En la Gran Senda se puede observar, entre otras, en las etapas 4 a 8, 10, 11, 20 a 23, 25, 28, 29 y 31 a 34.



## Curiosidades

Las pezuñas de las cabras son el diseño perfecto de unas botas de montaña. Tienen una superficie antideslizante que les impide resbalar y unas puntas duras y agudas que se agarran perfectamente a las grietas y resquicios de las rocas. Por supuesto, son impermeables. Gracias a este diseño las cabras pueden desplazarse con facilidad por todo tipo de roquedos y cortados casi verticales.

## Especies similares

Se puede confundir con el muflón, con el corzo y con las hembras o jóvenes de ciervo y gamo. En el caso del muflón, los machos de esta especie tienen una cuerna en espiral muy diferente a las de las cabras. Además, tanto machos como hembras de muflón tienen el pelaje más oscuro en el dorso y la barriga más clara. El corzo es un animal forestal y solitario, que rara vez coincide con las cabras en un mismo hábitat. Los machos de corzo tienen cuernas más cortas y ramificadas que los cuernos de las cabras. Las hembras y los jóvenes de ciervos y gamos son más esbeltos y de mayor tamaño que las cabras.