

FLAMENCO COMÚN

Phoenicopterus roseus



Eduardo Antúnez



Andrés de la Cruz

IDENTIFICACIÓN

Ave fácilmente reconocible gracias a sus largas patas, el plumaje rosado, las alas rojas y negras y a su pico curvado. Durante el vuelo exhibe una silueta estilizada con el cuello y las patas estiradas y muestra los extremos de las alas (rémiges) oscuros. Los jóvenes del año presentan una coloración pardo-grisácea que va tornándose gradualmente a rosada, alcanzando el plumaje definitivo de adulto ya en su segundo año.

DÓNDE VERLA

Ave de ambientes salinos que podemos observar en los humedales costeros e interiores malagueños. Nuestra provincia acoge la colonia natural de reproducción más importante de Europa en la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra. Asimismo, resulta relativamente frecuente observar pequeños grupos volando por el litoral malagueño o en las diferentes lagunas del Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce.

CUÁNDO VERLA

Puede verse en la provincia todo el año.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Regularmente aparecen algunos ejemplares del flamenco enano (*Phoeniconaias minor*) en los humedales malagueños, sobre todo en Fuente de Piedra. Como su nombre indica, esta especie tiene un tamaño claramente inferior al del flamenco común. Además presenta una coloración rosa más intensa y el pico muy oscuro.