

Las Señales del Sendero de Gran Recorrido



Señal de continuidad sobre una cerca protectora en la Etapa 30

Un Sendero Homologado es una infraestructura diseñada sobre el entorno natural destinada a un uso deportivo (senderismo, carrera de montaña, con bicicleta o en caballería) pero con un marcado carácter turístico, de observación de la naturaleza, artístico e incluso vertebrador y dinamizador de un territorio. Como infraestructura en la naturaleza necesita de una serie de equipamientos destinados a la señalización del recorrido para dirigir a los usuarios. Otras señales sirven para garantizar la seguridad del senderista y un tercer tipo se enfoca a la interpretación de los valores medioambientales o patrimoniales del mismo.

Todas estas señales se las encontrará el usuario al realizar su actividad favorita en la Gran Senda de Málaga. La señalización del recorrido sigue las pautas marcadas por la Federación Andaluza de Montaña en su Manual Técnico de Senderos y es la conocida referencia de marcas de colores sobre

Balizas. El anillo superior blanco identifica un Sendero Homologado y las bandas roja, amarilla y verde a los tres tipos: Sendero de Gran Recorrido®, Sendero de Pequeño Recorrido® y Sendero Local® respectivamente.

Los paneles de Interpretación Medioambiental siguen el Manual de Uso Público de la Consejería de Medio Ambiente y tienen una tipología diversa dependiendo del rasgo patrimonial de que se trate. Señales Panorámicas para el paisaje, Señales Temáticas o de Inicio (para la cartografía y los puntos de comienzo de cada Etapa o Variante) y Señales de Hito o Señales Complementarias para elementos concretos del entorno como un árbol o un molino hidráulico.

Unas Señales mixtas entre ambos modelos son los Postes y Flechas Direccionales, que balizan y dan información al usuario, o las que avisan de peligros potenciales como la coincidencia con tráfico rodado o el a veces frecuente vadeo de arroyos temporales.



1 Baliza de Continuidad de GR



2 Baliza de Continuidad de 2 GR
Diferentes Matrículas



3 Baliza de Dirección
Equivocada de dos GR



4 Coincidencia de GR con SL



5 Coincidencia de GR y PR



6 Coincidencia de GR, PR y SL



7 Baliza de SL
(y Sendero de Uso Público)



8 Baliza de PR
(y Ruta no homologada)



9 Baliza de PR y SL
(y Sendero de Uso Público)



En el kilómetro 6.5 de la Etapa 17 aparece la Señal de Inicio de la Variante 249.2 y cuatro Flechas Direccionales señalando las distancias y las direcciones de cada ramal que puede ser seleccionado. En cada uno de estos equipamientos está presente la matrícula del GR 249 o del GR 249.2 sobre fondo rojo.



Flechas Direccionales en un cruce de caminos donde coinciden un Sendero de Gran Recorrido, un Sendero Local y un Sendero de Pequeño Recorrido tomando diferentes ramales.



Una Señal Panorámica y una Señal Temática ornitológica en la Etapa 21 entre El Chorro y Ardales.



Diversas señales correspondientes o no al propio diseño del Sendero informando sobre algunos peligros potenciales sobre los que hay que tener precauciones.