


TORCECUELLOS EUROASIÁTICO

Jynx torquilla



Eduardo y Javier Alba

IDENTIFICACIÓN

Pequeño pícido del tamaño de un alcaudón, cuyo aspecto recuerda más a un passeriforme. Presenta un plumaje críptico, cubierto de motas y barras que lo asemejan a la corteza de los árboles. Las partes dorsales son de color pardo grisáceo y las zonas ventrales más claras, con la garganta de tonos ocre. Resaltan dos bandas oscuras, una entre los ojos y el cuello, y otra en el centro del dorso. El pico es corto y puntiagudo, muy diferente al del resto de carpinteros.

DÓNDE VERLA

Es una especie típicamente ligada a zonas forestales, con preferencia por aquellas abiertas, como dehesas, cultivos arbóreos y, sobre todo, sotos fluviales y bosques de ribera.

A pesar de ser una especie relativamente frecuente, resulta difícil de observar por su plumaje mimético. En este caso el reconocimiento de su reclamo y canto nos facilitará su detección (podríamos llegar a confundirlo con el cernícalo vulgar). La población estival presenta una distribución amplia, encontrándose en ríos y arroyos de la Serranía de Ronda, Valles del Genal y Guadiaro, Axarquía, Montes de Málaga, embalses de Guadalteba, Hoz de Marín y Costa del Sol occidental. La población invernante se concentra en el curso bajo del Guadalhorce, la desembocadura del río Vélez y otros ríos litorales.

CÓMO VIVE

No son capaces de taladrar la madera, por lo que aprovechan para nidificar huecos ya existentes en los árboles o reutilizan nidos de pito real o pico picapinos. Se alimentan de hormigas, y otros invertebrados que capturan introduciendo su larga lengua por las grietas de la corteza. No suele trepar en vertical y podemos verlo posado en las ramas o incluso alimentándose en el suelo.

Su nombre alude a su estrategia defensiva que imita a una serpiente. Cuando se siente amenazado alarga y encoge el cuello y mueve la cabeza lentamente con ciclos de 180 grados, al tiempo que emite gritos y bufidos y eriza las plumas de la cabeza.

CUÁNDO VERLA

Especie estival en la provincia, aunque también se observan ejemplares migradores e invernantes.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Por su aspecto resulta inconfundible con otras aves forestales.